
Auto BOPP Båndskæremaskine | 5-100mm Bredde | 100-120 stk/min

Model No. JW-TP01



SPECIFICATIONS

Tilgængelig båndbredde	5-100 mm
Tilgængelig skærelængde	1-999999 mm
Båndskæringshastighed	100-120 stk/min
Skæretolerance	⩽0,5 mm
Skæretype	Varme og kolde knive, lige snit
Temperatur	Max 400°C, justerbar
Strømforsyning	AC220V/110V 50/60Hz, 600W
Tilgængelige materialer	Stof, satin, båndbånd, elastikbånd, nylonlynlås, læder, PVC-rørlæder

Klæbebåndsskæremaskine, dobbeltsidet båndskæremaskine, Bopp-båndskæremaskine
1. Let betjening, den kan skæres automatisk, når skærelængden og mængden er indstillet.
2. Selvbeskyttelsesfunktion, den stopper automatisk, hvis materialerne løber tør under operationen.
3. Høj hastighed, den kan skære 100-120 stk. pr. minut (f.eks. 50 mm længde)
4. Høj præcision, skærelængden er nøjagtig takket være en trinmotor og en importeret driver.
5. Nulstil funktionen, ryd cut-numrene, og genstart tællingen.
6. Varme og kolde skæreknive, kan nemt skifte mellem varm og koldskæring.
7. Kompensation, når snitstørrelsen er forskellig fra indstillingsstørrelsen, øg eller reducer denne til standardstørrelsen.

Ansøg om:
Bredt brugt til at skære typer vævede bælter, nylonspænder, for, stoftape uden varmeforsegling, plastiklynlåse, metallynlås, plastiksnørebånd, PVC-rørlæder, aluminiumplatin, PS-materiale osv.
Vi leverer slags specielle klinger, så kan du få forskellige former på skærekanter.

Specifikation:
Tilgængelig båndbredde: 5~100mm
Tilgængelig skærelængde: 1~999999 mm
båndskæringshastighed: 100~120 stk/min
skæretolerance: ⩽0,5 mm
Skæretype: Varme og kolde knive, lige snit
Knivtemperatur: Max 400 grader, justerbar
strømforsyning: AC220V/110V 50/60Hz, 600W
Tilgængelige materialer: Stof, satin, båndbånd, elastikbånd og bånd, nylon lynlås, læder, krog og løkke, slanger osv

. Mål: 500*350*350 mm

Vægt: 28 kg
Funktioner: Let betjening
Høj hastighed, høj præcision
Stor applikationskompensation

Model	WPM-519	WPM-590	WPM-708	WPM-708A
Photo				
Blade width	110mm	110mm	140mm	200mm
Cutting length	5-9999mm			
Cutting type	Cold cut	Cold cut	Cold cut	Cold cut
Power	AC220V 50/60Hz			
Measurement	380*320*300mm	380*320*300mm	95*80*145cm	500*460*500mm
Weight	23kg	23kg	40kg	50kg
Model	WPM-708B	WPM-619	WPM-690	WPM-718
Photo				
Blade width	300mm	80mm/40mm	80mm/40mm	80mm/40mm
Cutting length	5-9999mm			
Cutting type	Cold cut	Cold & Shape cut	Cold & Shape cut	Cold & Shape cut
Power	AC220V 50/60Hz			
Measurement	600*460*500mm	380*320*300mm	380*320*300mm	490*430*365mm
Weight	55kg	23kg	23kg	30kg
Model	WPM-819	WPM-890	WPM-890H	WPM-728
Photo				
Blade width	110mm	110mm	45mm	140mm
Cutting length	5-9999mm			
Cutting type	Hot cut	Hot cut	Hot & Shape cut	
Power	AC220V 50/60Hz			
Measurement	380*320*300mm	380*320*300mm	380*320*300mm	500*460*300mm
Weight	26kg	26kg	26kg	45kg
Model	WPM-728A	WPM-919	WPM-990	WPM-990HX
Photo				
Blade width	200mm	100mm	100mm	55mm
Cutting length	5-9999mm			
Cutting type	Hot cut	Cold & Hot cut	Cold & Hot cut	Hot & Shape cut
Power	AC220V 50/60Hz			
Measurement	500*460*500mm	450*350*350mm	450*350*350mm	450*350*350mm
Weight	50kg	28kg	28kg	28kg
Model	-990T	-419	-490	-719
Photo				
Blade width	100mm	100mm	100mm	100mm
Cutting length	1-999999mm	5-9999mm	1-999999mm	1-999999mm
Cutting type	Elastic cut	Cold cut	Cold cut	Label cold cut
Power	AC220V 50/60Hz			
Measurement	500*350*350mm	500*350*350mm	500*350*350mm	500*350*350mm
Weight	28kg	25kg	28kg	28kg
Model	-790	-190	-290	-390
Photo				
Blade width	100mm	150mm	100mm	100mm
Cutting length	1-999999mm	20-99999mm		
Cutting type	Label hot cut	Ultrasonic cut	Ultrasonic & Shape	Ultrasonic & Shape
Power	AC220V 50/60Hz			
Measurement	500*350*350mm	769*690*1380 mm	700*610*1450mm	700*610*1450mm
Weight	28kg	178kg	152kg	152kg

Product Images

