Automatisk Kabelstripping, Krimpning og Vridningsmaskine - AWG14-28

Model No. JW-CM03



SPECIFICATIONS

Ledningsrækkevidde	AWG14#~AWG28#
Behandling	Skæring, afisolering, krimpning, vridning
Terminaltyper	Isolerede og ikke-isolerede
Udskiftning af krimpematrice	Under 3 minutter
Tilbehør	Transportbånd til lang tråd

Automatisk kabelstripping, krimpning og Twisting Machine

Funktioner;

Denne automatiske krimpmaskine er en fuldt ud Automatisk kabelbehandlingsmaskine til at behandle ledningen fra at skære,

Strippe, krimpe og vride helt med det samme. Den er egnet til behandling af alle slags elektriske ledninger fra

AWG14#~AWG28#(kan tilpasses), og Krympe-spole-terminaler som isolerede eller ikke-isolerede

terminaler. Krympematricen er lavet Ifølge dine terminaler kan forskellige terminaler trykkes af denne maskine

Udskift bare krimp-die, skift over Crimping die er meget hurtig.

Fordele:

1) fra kabelføring, skæring, afisolering, krimping og vridning automatisk.

2) Tilgængelig ledningsrækkevidde fra AWG 14#~AWG 28# med høj hastighed og præcision.

3) Tilgængelig til krimpning af alle slags kædetyper terminaler.


4) Udskiftning af crimp-matricen går meget hurtigt og praktisk inden for 3 minutter.

5) Kan udstyres med et transportbånd til Behandler lang ledning.


Funktion	Skæring, aftrimling, krimpning og vridning


Tilgængelig ledningsstørrelse	AWG14~AWG28 (kan gives som din anmodning)
Skærelængde	45mm-9999,9mm
Stripping-længde	0-12mm
Skærenøjagtighed	0,5 mm+skærelængde*0,2%
Kapacitet	4000-5000 stk.
Krimpekraft	2T
Strømforsyning	220V 50HZ/60HZ
Lufttryk	0,5-0,7 mPa

Processing effect display










Product Images







FAQ

Hvilke ledningsstørrelser kan den automatiske kabelafisolering, krimping og tvistemaskine håndtere?

Denne maskine er designet til at behandle et bredt spektrum af ledningskalibre, specifikt fra AWG14 til AWG28. Denne alsidighed gør den egnet til forskellige industrielle anvendelser, der kræver forskellige ledningstykkelser, fra tykkere strømkabler til finere kontrolledninger.

Hvilke funktioner udfører denne automatiske ledningsbehandlingsmaskine?

Det er en fuldt integreret løsning, der udfører fire nøglefunktioner: skære ledninger til længde, afisolere begge ender, krimpe terminaler på de afisolerde ender og tviste flere ledninger sammen. Denne automatisering strømliner hele processen med at skabe kabelbundter og samlinger i en enkelt operation.

Hvor svært er det at skifte maskinens værktøj til forskellige opgaver?

Maskinen har et hurtigt værktøjsskiftesystem, der reducerer nedetiden mellem produktionskørsler markant. Dette gør det muligt for operatører hurtigt at skifte værktøj til forskellige ledningsstørrelser, terminaltyper eller proceskrav, hvilket forbedrer den samlede produktivitet og fleksibilitet i et værkstedsmiljø.

Hvad er hovedfordelene ved at bruge en automatisk maskine til kabelbehandling?

Nøglefordele omfatter dramatisk øget produktionshastighed og konsistens sammenlignet med manuelle metoder, reduceret arbejdsomkostninger, minimeret menneskelig fejl for højere kvalitet af krimp og afisolering, og forbedret arbejdssikkerhed ved at automatisere gentagne opgaver. Det er en ideel industrielle kabelbundterløsning til at øge output og pålidelighed.

Er denne maskine egnet til højvolumensproduktion af kabelbundter?

Ja, absolut. Som en fuldt automatisk ledningsbehandlingsmaskine er den konstrueret til industrielt omfang og højvolumensproduktion. Dens evne til at skære, afisolere, krimpe og tviste i en sømløs cyklus gør den til en hjørnesten for effektiv kabelbundterfremstilling, hvilket sikrer hurtige, ensartede og pålidelige resultater batch efter batch.