Automatisk Brød Twist Tie Maskine WPM-EN

Model No. WPM-EN



SPECIFICATIONS

Model	WPM-EN
Båndhastighed	0,6 takt/S
Vikling	3 (justerbar)
Passende vridningslængde	60-100 mm (justerbar)
Båndiameterområde	5-20 mm (justerbar)
Spænding	220V, 50 Hz eller 110V, 60 Hz
Effekt:	
Båndbredde	4 mm
Dimensioner	L49*W22*H31 cm
Vægt	13,7 kg

WPM-EN Brød Twist Tie Machine - Professionel fødevarepakningsforsegling til brød og mere

Indførelsen:

Vi introducerer WPM-EN **Bread Twist Tie Machine**, den professionelle løsning til effektiv og sikker forsegling af brød- og mademballage. Denne alsidige **Food Twist Tie Machine** er specielt designet til at automatisere påføringsprocessen af twist ties, hvilket sikrer en ensartet og pålidelig lukning af en bred vifte af produkter, fra bageriprodukter som **brød**, **chokolade**, **tortillas** og **stegte tortillas** til **snacks** som **småkager** og **kiks**, og endda **sorte fødevarer** som **krydderier**, **te**, **pasta** og **Slik**. Ud over fødevareapplikationer er denne maskine også effektiv til at forsegle **plast- og papirprodukter** som **kopper** og **tallerkener** samt **ledninger/kabler**, **medicinsk slange/plastikrør** (pakket i cellofanposer) og **hardwareapparater** som **møtrikker**, **bolte** og **skruer**. Oplev strømlinet emballage og forbedret produktpræsentation med denne robuste og brugervenlige twist tie-maskine.

Produktfunktioner og fordele for effektiv fødevareemballage:

WPM-EN **Bread Twist Tie Machine** er udviklet med funktioner, der prioriterer hastighed, konsistens og alsidighed:

- **Professionel twist tie forsegling:** Designet som en **brød-twist tie-maskine** og **food twist tie-maskine** for at levere professionel og sikker forsegling til forskellige fødevare- og ikke-fødevareemballageapplikationer med twist ties.
- **Højhastighedsbåndning for øget produktivitet:** Har en hurtig **båndhastighed** på **0,6 slag**/min, hvilket markant øger pakningsgennemstrømningen og minimerer behandlingstiden sammenlignet med manuel twist tie-anvendelse.
- **Justerbare viklingscirkler for sikker lukning:** Tilbyder **viklingsmulighed** med **3 cirkler** (justerbare), hvilket muliggør tilpasningsdygtighed af bånd og sikrer sikker lukning for forskellige emballagematerialer og produktvægte.
- **Justerbar snoedsbåndslængde og båndiameter:** Giver fleksibilitet til at håndtere forskellige emballagestørrelser og -former med **passende vridningslængde** justerbar fra **60-100 mm** og **båndiameter** justerbar fra **5-20 mm**.
- **Alsidig anvendelse på tværs af fødevarer og ikke-fødevarer:** Strækker sig ud over **Bread Twist Tie Machine-applikationer** og fungerer effektivt som **en Food Twist Tie Machine** for et bredt udvalg af fødevarer, herunder brød,

chokolade, tortillas, snacks, slik, krydderier, pasta og te. Derudover velegnet til at **forsegle plast- og papirprodukter, ledning/kabler, medicinsk slange/plastikrør og hardwareapparater,** hvilket gør det til en virkelig alsidig emballageløsning.

- **Brugervenligt og kompakt design:** Designet til brugervenlighed og integration i eksisterende emballagelinjer. Maskinen er **kompakt** og let, med dimensionerne L49W22H31 cm og en vægt på kun 13,7 kg, hvilket muliggør nem placering og betjening.
- **Pålidelig og energieffektiv drift:** Kører på **standardspænding** på **220V, 50Hz eller 110V 60Hz** og bruger **en strøm** på **<200W**, hvilket sikrer pålidelig ydeevne med energieffektivitet.
- **Bruger gyldne indkapslede kerne-twist ties:** Specielt designet til brug med **snoede bindebånd** (kabelbinder/ snoede bindebånd) med en **Golden Encapsulated kerne**, der giver en sikker og æstetisk tiltalende lukning af dine pakkevarer.

Brede anvendelser inden for fødevareemballage og mere:

Denne **Food Twist Tie Machine** er ideel til en bred vifte af virksomheder og emballagebehov, herunder:

- Bagerier (brød, wienerbrød)
- Konfektureproducenter (chokolade, slik)
- Tortilla- og fladbrødsproducenter
- Snackmadfirmaer (småkager, kiks, saltstænger)
- Fødevareemballage til krydderier, te og pasta
- Emballage til plast- og papirprodukter
- Lednings- og kabelbundling
- Medicinsk og industriel slangepakning
- Hardwarepakning (møtrikker, bolte, skruer)

Tekniske specifikationer for effektiv tvinnebinding:

- **Model:** WPM-EN **Brød Twist Slipsmaskine** / **Food Twist Slipsmaskine**
- **Maskintype:** Automatisk twist tie tætningsmaskine
- **Nøglefunktioner: Brødsnods-bindemaskine**, **Madsno-bindemaskine** (Professionel forsegling af mademballage)
- **Spændehastighed:** 0,6 tid/S (slag/min) (højhastighedsforsegling)
- **Vikling:** 3 cirkler (justerbar) (Tilpasningsvis stramhed)
- **Passende vridningslængde:** 60-100 mm (justerbar til forskellige pakkestørrelser)
- **Banddiameterområde:** 5-20 mm (justerbart for forskellige bundtdiametre)
- **Spænding:** 220V, 50Hz eller 110V 60Hz (valgbar spænding til global brug)
- **Effekt:** <200W (Energieffektiv)
- **Slipsbredde:** 4 mm (Standard slipsbredde)
- **Dimensioner:** L49cm * W22cm * H31cm (kompakt fodaftryk)
- **Vægt:** 13,7 kg (bærbar og letvægts)
- **Twist slips-type:** Gyldne indkapslede kerne-twist-bånd (sikker og æstetisk lukning)


Konklusion:

Invester i WPM-EN **Bread Twist Tie Machine** for at løfte dine fødevareemballageoperationer og sikre sikre, professionelle forseglinger af dine produkter. Denne alsidige og effektive **Food Twist Tie Machine** er den ideelle løsning til at maksimere din emballagegennemstrømning og produktpræsentation på tværs af en bred vifte af fødevare- og ikke-fødevareapplikationer. Kontakt os i dag for at høre mere om, hvordan WPM-EN kan transformere din emballagelinje og forbedre dine driftsmæssige evner!


Automatic gold wire tie machine
Automatic wire feeding, no jamming, tightly tying the bag

Nose


Put the bag into the slot of the machine head,
it will automatically tie the mouth very simple and efficient



Gold wire tray

The quality is firm and reliable,

without manual operation, automatic strapping



Processing sample display

Used for sealing and tie-up packaging of plastic film bags, such as toast bread bags, biscuit bags, tea bags, candy bags, condiment bags, plastic cup bags, hardware bags, hose straps, etc.



Plastic bag tie



Gift bag tie



Bread Tie



Hardware bag tie



Toy tie



Candy bar




Biscuits



Straw



Hollow



Features

①It can reach 40 bars per minute ②Wound 3 times per bundle

③Metal frame, durable ④Bundling caliber range: 0-10mm


⑤ Use 110V or 220V motor

⑥The work efficiency has been increased to 40 rods per minute


⑦Wound 3 times per bundle, tightly sealed

⑧The speed is 5 times that of manual strapping, which reduces labor costs

Product spotlight







FAQ

Hvilke typer fødevareprodukter kan WPM-EN automatisk brødklypemaskine forsegle?

WPM-EN er en alsidig fødevareklypemaskine designet til sikkert at forsegle et bredt udvalg af produkter. Den er ideel til brød og bagerivarer, snacks, pastaposer, konfekture og andre pakkede fødevarer, der kræver en pålidelig, forsegling, der viser om forseglingen er brudt. Dens justerbare indstillinger gør den egnet til forskellige former og størrelser inden for fødevareemballageindustrien.

Hvad er det justerbare interval for poselængde og diameter med denne maskine?

Denne automatiske klypemaskine tilbyder fleksibel justering for at imødekomme forskellige emballagebehov. Den kan håndtere poselængder fra 60 mm til 100 mm og posediametre fra 5 mm til 20 mm. Dette interval gør den i stand til effektivt at forsegle alt fra små snackposer til større brødposer, hvilket giver en alsidig løsning til forskellige produktionslinjer.

Hvad er strømkravene til WPM-EN forsegling af emballagemaskine?

WPM-EN maskinen er designet til global industriel brug med dual spændingskompatibilitet. Den fungerer på enten 220V eller 110V strømforsyning og forbruger mindre end 200W. Dette energieffektive design sikrer lave driftsomkostninger samtidig med, at den leverer pålidelig præstation i forskellige fabriks elektriske opsætninger.

Hvordan gavner denne automatiske klypemaskine industrielle bageriemballageoperationer?

Som professionelt bageriemballageudstyr forbedrer WPM-EN effektiviteten og konsistensen. Den automatiserer klypeanvendelsesprocessen, hvilket øger outputhastigheden betydeligt sammenlignet med manuel klypning, og sikrer ensartede og sikre forseglinger hver gang. Dette reducerer arbejdsomkostninger, minimerer produktspild fra ukorrekt forsegling og giver en ren, professionel finish, der forbedrer brandpræsentationen.

Er WPM-EN maskinen egnet til højvolumen snackfødevareproduktionslinjer?

Ja, WPM-EN er en industriel klypeapplikator bygget til holdbarhed og kontinuerlig drift, hvilket gør den til et fremragende valg til højvolumen forsegling af snackfødevarer. Dens automatiske fodring og klypemekanisme sikrer konsekvent, højhastigheds forsegling, hvilket er afgørende for at opretholde gennemløb i travle produktionsmiljøer. Det er en pålidelig, lavvedligeholdelsesløsning designet til at integreres problemfrit i automatiserede emballagelinjer.