Automatisk Koaksialkabel Afisoleringsmaskine WPM-6806

Model No. WPM-6806



SPECIFICATIONS

Model Number	WPM-6806
Max. Afisoleringslængde	48 mm
Skæredybde	0,01 mm
Kapacitet	700-1200 stk/t
Ledningsdiameter	0,1-6,99 mm
Længdenøjagtighed	±(0,002 L) mm
Maks. aftagningslag	9 lag
Støjniveau:	
Display	Touchskærm

WPM-6806 Præcisions-koaksialkabelafisoleringsmaskine - Højhastigheds, flerlags ydeevne

Indførelsen:

Vi præsenterer WPM-6806 **koaksialkabelafisoleringsmaskinen**, en højtydende, automatisk løsning designet til at løfte din forberedelsesproces til koaksialkabel. Denne avancerede maskine er udviklet som en alsidig **koaksialkabelstrippemaskine**, en del af vores omfattende sortiment af **koaksialkabelstrippeudstyr** og **koaksialkabelstrippemaskiner**, der tilbyder uovertruffen præcision og effektivitet. Uanset om du leder efter en pålidelig **koaksialkabelafskærer** til semi-fleksible og fleksible koaksialkabler, ladekabler eller medicinske ledninger, leverer WPM-6806 konsekvent glat og ledersikker afisolering i krævende kommunikations- og medicinske industriapplikationer.

Nøglefunktioner for overlegen coaxialkabelbehandling:

WPM-6806 **koaksialkabelafisoleringsmaskinen** er udviklet med en række funktioner designet til at maksimere ydeevne og brugeroplevelse:

- **Alsidig tråd-kompatibilitet:** Specifikt designet til at behandle forskellige typer semi-fleksible **og fleksible koaksialkabler**, ladekabler og medicinske ledninger, hvilket gør det til en ideel løsning til både kommunikations- og medicinske industriapplikationer.
- **Glat og ledersikker afisolering:** Udviklet til at levere en glat stripping-kant, der sikrer ingen skade eller skade på lederen, hvilket er afgørende for at opretholde signalets integritet i følsomme applikationer.
- **Brugervenlig Huma-Computer-grænseflade:** Har en intuitiv huma-computer-grænseflade, der er let at betjene og forstå, hvilket minimerer træningstiden og maksimerer operatørens effektivitet.
- **Avanceret flerlagsafrensning:** Kan fjerne op til 9 lag, hvilket muliggør komplekse og indviklede afisoleringsprocesser, der kræves for moderne, flerlags kabeldesigns.
- **Omfattende hukommelsesfunktion:** Tilbyder en stor hukommelseskapacitet, der kan lagre op til 99 sæt bearbejdningsparametre, hvilket muliggør hurtige jobskift og effektiviserer produktionen for forskellige kabeltyper.

- **Roterende bladhoved for forbedret stabilitet:** Anvender et roterende bladhoved med fire udsøgt designede blade. Dette innovative design forbedrer betydeligt afisoleringsstabiliteten og forlænger bladenes levetid, hvilket reducerer vedligeholdelsesomkostningerne.
- **Servomotor og præcisionsbevægelseskontrol:** Anvender en servomotor, præcisions-kugleskrue og multipunkt-bevægelseskontrolsystem, hvilket sikrer stabil og meget effektiv arbejdsydelse, hvilket bidrager til ensartet outputkvalitet og øget gennemstrømning.
- **Højkvalitets, holdbare klinger:** Udstyret med to knivblade lavet af importeret schweizisk wolframstål og to centreringsplader, også lavet af importeret wolframstål. Disse premiummaterialer sikrer enestående skarphed, holdbarhed og langtidsholdbar ydeevne.
- **Automatisk justering af ledninger og spændingskontrol:** Har en clip-wire-enhed, der automatisk justeres efter kernediameteren, drevet af en dynamo med præcis klip-tæt proceskontrol. Dette sikrer sikker og skadefri håndtering af ledningen under afisolering.

Bredt udvalg af anvendelser på tværs af nøgleindustrier:

Denne højpræcisions **koaksialkabelstrippningsmaskine** er uundværlig for industrier, der kræver pålidelig og præcis koaksialkabelforberedelse:

- **Kommunikationsindustri:** Afgørende for at forberede **koaksialkabler** til telekommunikation, datanetværk og broadcasting, hvilket sikrer høj signalkvalitet og netværksydelse.
- **Medicinsk industri:** Ideel til behandling af medicinske ledninger og kabler, hvor præcision og skadefri afisolering er altafgørende for patientsikkerhed og pålideligheden af medicinsk udstyr.
- **Elektronikproduktion:** Velegnet til en bred vifte af behov for aftagning af ledninger i elektronikmontering og giver ensartet og præcis forberedelse af elektroniske komponenter og enheder.
- **Luftfart og forsvar:** Anvendelig til specialiserede **coaxialkabelstripping-applikationer** inden for rumfarts- og forsvarssektorerne, hvor høj pålidelighed og præcise forbindelser er afgørende.
- **Forskning og udvikling:** Et værdifuldt værktøj for F&U-laboratorier, der arbejder med avancerede kabelteknologier, og giver den præcision og alsidighed, der er nødvendig for eksperimenter og prototyping inden for materialevidenskab og -teknik.

Tekniske specifikationer for højtydende koaksialkabelbehandling:

- **Model:** WPM-6806
- **Maskintype:** Automatisk koaksialkabelafisoleringsmaskine
- **Nøglefunktioner: Koaksialkabelafisoleringsmaskine**, **Koaksialkabelafisoleringsmaskiner**, **Koaksialkabelafisolering**, **Koaksialkabelstripudstyr** (alsidig, flerlags afisolering)
- **Maks. afisoleringslængde:** 48 mm (justerbar til forskellige anvendelser)
- **Skæredybdeenhed:** 0,01 mm (Ultra-fin præcisionsjustering)
- **Kapacitet:** 700-1200 stk/t (afhængigt af ledningsmateriale og kompleksitet)
- **Ledningsdiameterområde:** 0,1-6,99 mm (bred kabeldiameterkapacitet)
- **Længdenøjagtighed:** ±(0,002 * L) mm (Højpræcisionsskærelængde)
- **Max. aftrækningslag:** 9 lag (kompleks flerlags afrensning)
- **Støjniveau:** <70dBA (lav støjdrift)
- **Skærm:** Touchskærm (brugervenlig grænseflade)
- **Knivbladsmateriale:** Importerer schweizisk wolframstål (2 klinger)
- **Centrering af plademateriale:** Importerer wolframstål (2 plader)
- **Clip wire enhed:** Automatisk kernejustering, dynamodrev, klip-tæt styrkekontrol
- **Dimensioner:** 600 mm * 185 mm * 280 mm (kompakt bordpladedesign)

- **Vægt:** 24 kg (bærbar, men robust)
- **Strømforsyning:** 220V/50HZ, 110V/60Hz (valgbar spænding)
- **Strømforbrug:** 400W
- **Leveringsinformation:** Typisk 3-5 dages leveringstid efter modtagelse af depositum, lastehavn: XIAMEN/SHENZHEN

Konklusion:

Invester i WPM-6806 **Coaxial kabelafisoleringsmaskinen** for at revolutionere din coaxialkabelforberedelse. Denne højtydende **Coaxial Cable Stripper** og effektive **Coaxial Cable Stripping Machines** leverer enestående præcision, hastighed og brugervenlighed, hvilket gør den til den ultimative **Coaxial Cable Stripping Machine** til at maksimere din produktionseffektivitet og produktkvalitet. Kontakt os i dag for at høre mere om, hvordan WPM-6806 kan transformere din kabelbehandlingslinje og løfte din produktionskapacitet!


COAXIAL WIRE STRIPPING MACHINE
Wire diameter range: 3–25mm

Microcomputer intelligent control

Can switch between Chinese and English, the operation is simple and convenient



样品展示
sample display






MACHINE PERFORMANCE AND DETAILS



01 Thread clamping device



MACHINE PICTURES







semi automatic coaxial wire stripping machine

Model	2515
Display	English 95mm*50mm touch screen
Power supply	AC220V/110V 50/60HZ
Power	630W
Process wire diameter	ϕ3-25mm
Cutting depth set unit	0.01mm
Max. stripping layers	9 layers
Dimensions	920*220*400mm
Drive mode	Motor/ ball screw drive
Stripping mode	Rotary blade
Blade material	Tungsten steel
Weight	45KG
Working environment	-5 - 45 celsius dry and vibration free table
Application wire	Coaxial cable wire, auto cable
Storage	99 processing data
Stripping length	0.1mm-150mm



3515 fully automatic coaxial cable stripping machine

Model	3515
Display	English touch screen
Power supply	AC220V 50/60HZ
Power	1000W
Process wire diameter	8-35mm
Cutting depth set unit	0.01mm
Max. stripping layers	9 layers
Dimensions	1040*280*550mm
Weight	60KG
Production	200-500pcs/H
Max. stripping length	150mm

Product description

The JL-620 series are designed for thick wires, like cable of New power source charging gun with the requirement of high precision of wire stripping. wire stripping section is neat and perfect, scratch free on the inner layer.









semi automatic coaxial wire stripping machine

Model	8608
Display	English 95mm*50mm touch screen
Power supply	AC220V/110V 50/60HZ
Power	600W
Process wire diameter	ϕ3.0-18mm
Cutting depth set unit	0.01mm
Max. stripping layers	9 layers
Dimensions	720*230*350mm
Drive mode	Motor/ ball screw drive
Stripping mode	Rotary blade
Blade material	Tungsten steel
Weight	40KG
Working environment	-5 - 45 celsius dry and vibration free table
Application wire	Coaxial cable wire
Storage	99 processing data
Stripping length	0.1-90mm



4520 fully automatic coaxial cable stripping machine

Model	4520
Display	English touch screen
Power supply	AC220V 50/60HZ
Power	1000W
Process wire diameter	5-45mm
Cutting depth set unit	0.01mm
Max. stripping layers	9 layers
Dimensions	1160*280*550mm
Weight	70KG





Coaxial Cable Stripping Machine, Automatic Coaxial Cable Machine, Micro Coaxial Cable Stripping Machine, Coax Cable Stripping Machine, Coaxial Wire Stripper Machine, Wire Stripper, Coaxial Wire Stripping Machine, Coaxial Stripping Machine, Wire Stripper Machine

Coaxial cable stripping machine, Coaxial Cable Strip Equipments, Coaxial Cable Stripping Machines, Coaxial Cable Stripper

Coaxial Cable Stripping Machine, Automatic Coaxial Cable Machine, Micro Coaxial Cable Stripping Machine, Coax Cable Stripping Machine, Coaxial Wire Stripper Machine, Wire Stripper, Coaxial Wire Stripping Machine, Coaxial Stripping Machine, Wire Stripper Machine

Coaxial cable stripping machine processing result

Coaxial cable stripping machine, Coaxial Cable Strip Equipments, Coaxial Cable Stripping Machines, Coaxial Cable Stripper

Model	WPM-6806	WPM-8608	WPM3512	WPM-4520
Wire Diameter	0.81-6.99mm	3.0-18mm	5mm-35mm	5.0-45mm
Cutting depth	0.01mm	0.01mm	0.01mm	0.01mm
Working efficiency	700-1200PCS/H	400-800PCS/H	200-500PCS/H	200-500PCS/H
Max. stripping length	48mm	90mm	120mm	200mm
Max. stripping layer	9 layers	9 layers	9 layers	9 layers
Dimensions	600*185*280mm	720*280*350mm	1040*280*550mm	1160*280*550mm
Weight	26kg	40kg	60kg	70kg
Power supply	220V/110V/50HZ/60HZ	220V/110V/50HZ/60HZ	220V/110V/50HZ/60HZ	220V/110V/50HZ/60HZ

Power rating	400w	500w	1000w	1000w

FAQ

Hvilke typer koaksialkabler kan WPM-6806-maskinen afisolere?

JINGWEI WPM-6806 er en alsidig flerlags koaksialafisolering, designet til at håndtere et bredt udvalg af standard koaksialkabler, herunder RG-serien kabler (f.eks. RG58, RG59, RG6). Den er konstrueret til præcist at afisolere det ydre jakke, skærmen og den indre isolering i en enkelt, effektiv operation, hvilket gør den ideel til industrielt kabeltræproduktion.

Hvad er de vigtigste funktioner, der gør WPM-6806 til en højkvalitetsløsning?

Som en førende producent fra Kina udstyrer JINGWEI WPM-6806 med robuste funktioner til holdbarhed og præcision. Nøglefunktioner omfatter et højpræcisions bladsystem til rene snit, justerbare afisoleringslængder og -dybder, brugervenlige kontroller, en stabil mekanisk struktur til kontinuerlig drift og lave vedligeholdelseskrav, hvilket sikrer pålidelig præstation i krævende industrielle miljøer.

Hvordan forbedrer denne koaksialkabelafisolering produktionseffektiviteten?

WPM-6806 koaksialkabelafisoleringsmaskinen øger effektiviteten markant ved at automatisere flerlags afisoleringsprocessen. Den udfører konsekvent, højhastigheds afisolering med minimal operatørtilgang, hvilket reducerer arbejdsomkostninger og materialespild. Denne automatisering fører til højere gennemløb og ensartet kvalitet i kabeltræproduktion, hvilket maksimerer din investeringsafkast.

Er maskinen egnet til både småskala og storskala produktion?

Ja, JINGWEI WPM-6806 er designet til at være en fleksibel ledningsbehandlingsmaskine. Dens justerbare indstillinger og pålidelig drift gør den egnet til forskellige produktionsskalaer, fra prototypeudvikling og små partier til højvolumen, kontinuerlig industriel produktion. Dens holdbarhed sikrer langvarig service på tværs af forskellige produktionsmiljøer.

Hvilken support tilbyder JINGWEI med WPM-6806 koaksialafisoleringen?

Som en professionel producent tilbyder JINGWEI omfattende support. Dette inkluderer detaljeret operationel træning, teknisk dokumentation, en standardgaranti og adgang til reservedele som præcisionsblade. Vores tekniske team er til rådighed for konsultation for at sikre optimal maskinopsætning og integration i din produktionslinje. Kontakt os for at forespørge om specifikke supportpakker.