Energibesparende Krymperørsmaskine til Kabelledning WPM-H550

Model No. WPM-H550



SPECIFICATIONS

Model Number	WPM-H550
Arbejdsspænding	AC220V±10%, 50Hz
Relevant rørstørrelse	OD< 10 mm, længde under 60 mm
Relevant ledningsstørrelse	OD< 10 mm, kabellængde længere end 195 mm
Varmemetode	Keramik varmepanel
Varmeelement	1000W*2
Arbejdseffektivitet	2000 stk/t
Temperaturindstilling	0~600°C
Maskindimensioner	1100 mm X225 mm
Maskinvægt	40 kg

Lad os først se på produktfunktionerne. Dette er et energibesparende udstyr, der er specielt designet til at krympe krymperør på ledningsnet. En af dens bemærkelsesværdige fordele er dens enkle betjening. Brugere vil finde det ekstremt nemt at bruge uden behov for omfattende træning eller specialiserede færdigheder. Derudover har den et lavt strømforbrug, hvilket ikke kun hjælper med at reducere energipriserne, men også gør den til et miljøvenligt valg. Udstyret er meget praktisk og muliggør problemfri integration i forskellige arbejdsmiljøer. Den tilbyder også fremragende energibesparende egenskaber, samtidig med at den opretholder høj effektivitet, hvilket sikrer, at den kan håndtere en betydelig mængde arbejde på kort tid.

Optimer produktionen af ledningsledningsrør med den energieffektive krymperørsmaskine

Vi introducerer **Heat Shrink Tube Machine**, en banebrydende, energibesparende løsning designet til at effektivisere din fremstillingsproces af ledningsledningsværktøjer. Denne stationære enhed er specielt udviklet til effektiv og ensartet krympning af krymperør på ledningsledningsnet, hvilket tilbyder en kraftfuld kombination af **enkel betjening, lavt strømforbrug, bekvemmelighed, energieffektivitet og høj produktivitet.**

Opnået overlegne krympevarme med præcision og effektivitet

Krymperørsmaskinen benytter et avanceret **op-og-ned opvarmningsprincip** for at levere exceptionelle resultater med krymperør. Denne metode sikrer **stabil krympningstemperatur**, hvilket er afgørende både for at beskytte ledningen mod skader og sikre fuld aktivering af krymperøret. Oplev perfekt formindskede rør med **en ensartet kvalitet**, der giver en pålidelig og effektiv **tætningseffekt** for dine ledningsnet.

Nøglefunktioner og fordele ved krymperørsmaskinen:

- **Energibesparende design:** Reducerer strømforbruget betydeligt og bidrager til besparelser og miljøansvar.
- **Enkel og bekvem betjening:** Brugervenligt design sikrer nem drift, minimerer træningstiden og maksimerer produktiviteten.

- **Høj produktivitet:** Opnå imponerende arbejdseffektivitet ved at behandle op til **2000 stykker i timen** (afhængigt af rørmateriale og kabeltype).
- **Ensartet krympekvalitet:** Op- og ned-opvarmning sikrer stabil temperatur og ensartet varmefordeling for konsekvent høje kvalitetsresultater.
- **Ledningsbeskyttelse:** Stabil temperatur beskytter ledningerne mod varmeskader under krympningsprocessen.
- **Fuldstændig slangekrympning:** Garanterer fuld aktivering af krymperøret for optimal tætning og ydeevne.
- **Fremragende forseglingseffekt:** Konsekvent krympning sikrer en pålidelig og effektiv forsegling for forbedret holdbarhed og levetid på produktet.
- **Skrivebordsdesign:** Kompakt og pladsbesparende skrivebordsdesign, ideelt til forskellige produktionsmiljøer.
- **Udsøgt udseende:** Stilrent og moderne design tilføjer et professionelt præg til din arbejdsplads.
- **Høj sikkerhedspræstation:** Designet med sikkerhed for øje for sikker og pålidelig drift.

Model WPM-H550: Specifikationer i oversigt

Kendetegn	Specifikation
Model	WPM-H550
Arbejdsspænding	AC220V ± 10%, 50Hz
Relevant rørstørrelse	OD < 10 mm, længde < 60 mm (Kan tilpasses)
Relevant ledningsstørrelse	OD < 10 mm, kabellængde > 195 mm (kan tilpasses)
Opvarmningsmetode	Keramisk varmepanel
Varmekraft	1000W * 2
Arbejdseffektivitet	2000 stk/t (afhængigt af materiale og kabel)
Temperaturindstilling	0~600°C
Maskindimensioner	1100mm x 225mm x 350mm
Maskinvægt	40 kg

Hæv din ledningsledningsenhed med krymperørsmaskinen!

Krymperørsmaskinen (model WPM-H550) er den perfekte løsning for producenter, der ønsker at optimere produktionen af ledningsnet med en energieffektiv, pålidelig og brugervenlig krympeproces. Dens avancerede varmeteknologi og kompakte design gør den til en uvurderlig ressource for enhver drift. Kontakt os i dag for at høre mere om, hvordan **krymperørsmaskinen** kan forvandle din produktionslinje og forbedre din produktkvalitet!

FAQ

Hvad er produktionseffektiviteten af WPM-H550 Desktop Heat Shrink Tube Maskinen?

WPM-H550 er designet til højvolumen produktion af kabeltræer med en imponerende produktion på op til 2000 stykker i timen. Denne effektivitet gør den ideel til små til mellemstore batchprocesser, hvilket betydeligt fremskynder din arbejdsgang sammenlignet med manuelle metoder.

Hvordan opnår WPM-H550 energibesparelser i produktionen af kabeltræer?

Denne varmekrympetubemaskine har et lavt strømforbrugsdesign og anvender effektive keramiske varmeelementer. Den fungerer på standard AC220V-strøm, leverer hurtig, fokuseret varme og minimerer energispild, hvilket hjælper med at reducere driftsomkostningerne for din industrielle trådbehandling.

Er WPM-H550 egnet til et desktop- eller bænkopsæt?

Ja, WPM-H550 er en kompakt desktop varmekrympemaskine, hvilket gør den perfekt til værksteder, laboratorier eller produktionslinjer med begrænset plads. Dens brugervenlige design gør det nemt at integrere i eksisterende kabeltræudstyrssystemer uden at kræve omfattende gulvplads.

Hvilken type varmeteknologi bruger denne maskine, og hvorfor er det fordelagtigt?

Maskinen anvender avanceret keramisk varmeteknologi. Keramiske varmere giver ensartet, jævn varmefordeling, hvilket sikrer pålidelig og rynkefri krympning af rør på kabeltræer. Denne teknologi tilbyder også hurtig opvarmningstid og forbedret holdbarhed til kontinuerlig industriel brug.

Hvem er den ideelle bruger af dette desktop varmekrympetubemaskineudstyr, og er det nemt at betjene?

WPM-H550 er perfekt til elektronikproducenter, producenter af bilkabeltræer og reparationsværksteder. Den er bygget til simpel betjening med intuitive kontroller, der kræver minimal træning. Dens pålidelighed og høje effektivitet gør den til en værdifuld ressource for alle involveret i professionel industriel trådbehandling.