PE-gang snoet trådbind - hvid/sort plastkabelbinder JW-PK04

Model No. JW-PK04



SPECIFICATIONS

Farve	Hvid sort
Type	PE-gang snoet trådbind
Anvendelse	Plastikpakning, havesnoed, metal kabelbinder

JW-PK04 er et PE-bind i sammensnoet udførelse, leveret på spole i hvid og sort. Det er universalmidlet i serien: samme tråd bruges til plastposepakning, havesnoning og metal-kabelbundtning. Bindet trækkes fra spolen ved bænken, så én rulle dækker flere pakkepositioner.

Et forudklippet bind har én længde, og en pakkelinje, der lukker poser med forskellige trykdiametre, ender med at have to eller tre bindestørrelser på lager. JW-PK04 leveres som en kontinuerlig sammensnoet streng på spole, så længden tages fra rullen ved stationen. PE-kappen er den eneste overflade i kontakt med den pakkede vare.

Mod JW-PK03, som er et ovalt bind pakket i 1000 m ruller til kabelbundtning, er JW-PK04 det sammensnoede format rettet mod både pakning, havearbejde og kabel. Mod JW-PK02, som er spolebindet til automatiske snoningshoveder, bindes JW-PK04 i hånden eller fra en enkel dispenser ved pakkebænken.

Nøglefunktioner

1. PE-bind (polyethylen) i sammensnoet konstruktion på spole

2. Hvid og sort som standard

3. Kontinuerlig spolelevering, så bindelængden klippes ved stationen

4. Ét bind til plastpakning, havesnoning og metal-kabelbundtning

5. PE-kappen er den eneste overflade i kontakt med den pakkede vare

6. Lavet til industriel ledningsnetproduktion såvel som pakkelinjer

Tekniske specifikationer

Parameter	Specifikation
Model	JW-PK04
Materiale	PE (polyethylen)
Type	Bind i sammensnoet udførelse
Farver	2 - hvid, sort
Leveringsform	Spole
Anvendelser	Plastpakning, havesnoning, metal-kabelbind
Anvendelse	Industriel fremstilling af kabelnet

Anvendelser

— Plastposepakning - trykbind på poser med beslag og komponenter

— Have og gartneri - plantebind på pæle og espalier

— Metal-kabelbundtning - bind på coiler af tråd og stang

— Ledningsnetfabrikker - bundtning af grene og coiler i hånden

— Lagerpakning - generelt lukkebind ved forsendelsesbænken


TWIST TIE
CUSTOM
PE/PVC COATED GALVANIZED IRON CORE

DESCRIPTION


Product Name : Twist tie

Material : Galvanized iron wire /PVC plastic

Specification : 0.45/1.2mm round, conventional 1200m/shaft (including paper shaft about 3kg)
0.45/1.6mm flat circle, conventional 1400m/shaft (including paper shaft about 4kg)
SUPPORT FOR CUSTOM

Color : Black and white




1.2mm
0.45mm
ROUND


0.45mm
1.6mm
OBLATE



DETAILS

01

INNER LAYER GALVANIZED IRON WIRE

Good toughness
Good corrosion resistance,
Long life, not easy to break





02


OUTER PVC PLASTIC


High toughness
Insulation effect
Not easy to broken skin

03

CLIPPING LENGTH

Can be cut to any length
Cut with ordinary scissors





CHOOSE OURS REASON

NO.01

STRONG IN SPECIALITY

Galvanized iron wire inner layer
PVC outer layer
Good toughness, corrosion resistance, not easy to break

NO.02

QUALITY PASS

In line with national production standards
Product quality control layer upon layer

NO.03

PRICE ADVANTAGE

Large inventory of products
The price preferential benefit

NO.04

HOSPITALITY


Warm service, quick response,
Answer every customer's question carefully

USAGE SCALE

Application: fixed vines, daily necessities storage, food moisture-proof, hanging signs and other occasions
Suitable for all kinds of automatic wire tying machines




TOILET
is
where



Loose black flat twist tie strips cut to length on white

Bundles of black, white and brown PVC coated twist tie wire

Collage of twist ties organizing a USB cable, coloured wires and grape vines