Pneumatisk Kabelafisoleringsmaskine med 150 mm Aftrækningslængde WPM-416

Model No. WPM-416



SPECIFICATIONS

Model	WPM-416
Aftrækningslængde	150 mm
Ledningsdiameter	0-30 mm
Lufttryk	0,5-0,8 MPa
Spænding	220V/50Hz, 110V/60Hz
Kraft	165-300 kg
Vægt	50 kg
Størrelse	L615 x W425 x H375 mm

Pneumatisk kabelaftrækningsmaskine (WPM-416), kabelafskalningsmaskine, trådafisoleringsmaskine og kabelafskalningsmaskine.

Tænd dit kabelforberedelse: WPM-416 industrikvalitets pneumatisk kabelafisoleringsmaskine

Indførelsen:

Vi introducerer den **pneumatiske kabelafisoleringsmaskine WPM-416**, et kraftfuldt og usædvanligt effektivt værktøj, der er omhyggeligt designet til at revolutionere din kabelforberedelsesproces. Udviklet til maksimal hastighed og præcisionsnøjagtighed udnytter denne avancerede pneumatiske teknologi til ubesværet at fjerne et bredt udvalg af kabeltyper og størrelser. Som en førende **pneumatisk kabelafisoleringsmaskine** har WPM-416 en brugervenlig grænseflade, der sikrer enkel betjening, mens den let justerbare afisoleringslængdefunktion på en ekspert måde tilpasser forskellige kabeldimensioner. Perfekt for kræsne fagfolk inden for bilindustrien, industrien og telekommunikationen øger WPM-416 produktiviteten markant og minimerer dyre nedetider. Bygget med robuste, langtidsholdbare materialer for urokkelig ydeevne er denne uundværlige maskine en uundværlig tilføjelse til ethvert moderne værksted eller storvolumen produktionslinje. WPM-416 er også anerkendt som en førsteklasses **kabelafisoleringsmaskine**, **kabelaftrækker**, **kabelafisoleringsmaskine** og **kabelaftrækningsmaskine**, og leverer uovertruffen alsidighed og pålidelighed til alle dine kabelforberedelsesbehov.

Nøglefunktioner og fordele:

- **Avanceret pneumatisk teknologi til højhastigheds og effektiv kabelafisolering:** Denne **pneumatiske kabelafisoleringsmaskine** benytter avanceret pneumatisk teknologi til at levere enestående hastighed og effektivitet i kabelafisoleringsoperationer. Oplev markant reducerede behandlingstider og øget gennemstrømning, hvilket optimerer din arbejdsgang og øger produktiviteten.
- **Bredt kabeldiameterområde (0-30 mm) til alsidig anvendelse:** WPM-416 håndterer et bredt udvalg af kabeldiametre fra 0 til 30 mm og giver enestående alsidighed til forskellige kabeltyper og anvendelseskrav inden for dine **pneumatiske trådstrippningsmaskiners** processer.
- **Justerbar stripping-længde til tilpasset kabelforberedelse:** Fordel af let justerbare stripping-længdeindstillinger, der muliggør skræddersyet kabelforberedelse. Tilpas maskinen til at matche forskellige kabelstørrelser og specifikke projektbehov perfekt, maksimer præcision og minimer materialespild med denne alsidige funktion.

- **Brugervenlig grænseflade til enkel betjening og hurtig indlæringskurve:** Designet med operatørens bekvemmelighed som prioritet har denne maskine en brugervenlig grænseflade og intuitive kontroller. Minimer træningstiden og giv dit team mulighed for at betjene maskinen effektivt med minimal instruktion, så din produktionslinje hurtigt kan komme op at køre.
- **Robust konstruktion for enestående holdbarhed og langvarig ydeevne:** Bygget af materialer af høj kvalitet og holdbare materialer og konstrueret til robust konstruktion, er WPM-416 designet til langvarig ydeevne i krævende industrielle miljøer. Regn med konsekvent pålidelighed og et stærkt investeringsafkast i mange år fremover.
- **Skrådesign og somatologi-inspireret ergonomi for operatørkomfort:** Det gennemtænkte skrådesign og ergonomi, inspireret af somatologiske principper, sikrer optimal operatørkomfort, selv under længere tids drift. Reducer operatørtræthed og forbedr den samlede arbejdsgangseffektivitet.
- **Dobbelt-drevet cylindersystem for øget effekt og pålidelig drift:** Med et kraftfuldt dobbelt-drevet cylindersystem leverer WPM-416 forbedret afisoleringskraft og eliminerer almindelige problemer med fjederbrud. Oplever konsekvent robust og pålidelig drift for kontinuerlige kabelaftrækningscyklusser og minimal nedetid.
- **Selvforsynende olieforsyning for forlænget cylinderlevetid og reduceret vedligeholdelse:** Det integrerede selvforsynende olieforsyningssystem sørger for rettidig smøring af cylinderen, mindsker intern abrasion og forlænger markant levetiden på din værdifulde **pneumatiske kabelafisoleringsmaskine**. Minimer vedligeholdelsesbehovet og maksimer oppetiden for uafbrudt produktion.
- **Speciel glideholder for balanceret slag og høj afskalningspræcision:** Den specialiserede glideholdere sikrer en balanceret slaglængde under drift og leverer høj afskalningspræcision og konsekvent præcise resultater for kabelafisolering. Oprethold kabelintegritet og sørg for forbindelser af høj kvalitet med hver stribe.
- **Velegnet til korte kabler med små diametre, herunder flerkernekabler:** WPM-416 er særligt velegnet til effektivt at fjerne korte kabler med små diametre, herunder AC/DC-strømledning, computerkabel, elektronisk kabel og multi-core kabler – kabeltyper, der ofte er udfordrende for mindre avanceret afisoleringsudstyr.
- **Elektrisk styring for brugervenlig og præcis betjening:** Det elektriske styresystem forenkler betjeningen og giver præcis kontrol over kabelaftrækningsprocessen. Minimer manuelle justeringer og sikrer ensartet, gentagelig aftagningspræstation på tværs af forskellige kabeltyper.
- **Justerbar struktur til at rumme et bredt udvalg af trådtykkelser og kabeltyper:** Den meget justerbare struktur gør det muligt for maskinen ubesværet at rumme et bredt udvalg af kabeltykninger og isoleringstyper, hvilket yderligere forbedrer dens enestående alsidighed som en førende løsning **til pneumatisk trådafisoleringsmaskine**.

Tekniske specifikationer:

Kendetegn	Specifikation
Model	WPM-416
Nøgleordsfokus	Pneumatisk kabelafisoleringsmaskine
Funktioner	Kabelaftrækningsmaskine, kabelafisoleringsmaskine, kabelafskalningsmaskine, kabelafisoleringsmaskine, kabelkappekappe-afisoleringsafskærmning
Stripping-længde	150mm
Tråddiameterområde	0-30mm
Lufttryk	0,5-0,8mpa
Spændingsmuligheder	220V/50HZ, 110V/60HZ
Kraft (klemme)	165-300KG
Vægt	50 kg
Dimension (LW H)	L615W425H375mm

Operationstype	Pneumatisk, elektrisk styring
Særlige funktioner	Skrådesign, dobbelt cylinder, selvtilførende olie, glidende holder
Relevante kabeltyper	AC/DC-strømledning, computerkabel, elektronisk kabel, multi-core kabel, kortslutningskabler, små diameter kabler

Anvendelser:


Den pneumatiske kabelafisoleringsmaskine WPM-416 er ideelt egnet til krævende industrier og applikationer, der kræver effektiv, præcis og højvolumen kabelafisolering, herunder:


- **Fremstilling af ledningsnet til biler:** Højkapacitetskabelforberedelse til komplekse billedningsledningssystemer og elektriske systemer.
- **Industriel udstyrsproduktion:** Forberedelse af kabler til robust industrimaskineri, kontrolpaneler og automationssystemer.
- **Udvikling af telekommunikationsinfrastruktur:** Behandling af store mængder kabler til telekommunikationsnetværk og datakabler.
- **Elektronikproduktion i stor skala:** Kabelafisolering med høj volumen til elektroniske enheder, printplader og kabelsamlinger.
- **Luftfarts- og forsvarsindustrien:** Forberedelse af kabler til specialiserede ledningsapplikationer inden for luftfart og forsvarssystemer.
- **Enhver anvendelse, der kræver effektiv, pålidelig og højpræcis pneumatisk kabelafisolering for at maksimere produktiviteten og sikre ensartet kvalitet.**

Konklusion:

Forvandl din kabelforberedelsesproces med **den pneumatiske kabelstrippningsmaskine WPM-416** og oplev en markant forbedring i effektivitet, præcision og samlet produktivitet. Denne topmoderne, robuste, brugervenlige og kraftfulde maskine er designet til at effektivisere dine operationer, reducere lønomkostninger, minimere materialespild og levere konsekvent overlegne kabelaftrækningsresultater til dine mest krævende kabelbehandlingsbehov. Kontakt os i dag for at høre mere og anmode om et personligt tilbud for at revolutionere din kabelforberedelsesproces!


Størrelse L615*W425*H375mm






Adjusting The Master Cylinder

Main cylinder mainly used to adjust the stripping length, reciprocating double intake, more rapid action.



Adjusting Cylinder

Cylinder for adjusting the distance of theblade and the fast distance of the clamping line.



Stripping Processing Area

Applicable to different size of wire, easy to operate and good stripping effect



Barometer

The record shows the air pressure value during processing, simple structure, small range and high accuracy.

Model	WPM-305	WPM-310	WPM-315	WPM-330	WPM-416
Wire Size	1 - 5mm	1 - 10mm	1 - 15mm	1 - 20mm	1 - 30mm
Stripping Length	3 - 50mm	3 - 100mm	3 - 150mm	3 - 330mm	3 - 150mm
Cylinder Dia.	Ø40	Ø50	Ø60	Ø60	Ø80

Force	31-37Kg	49-115Kg	84-196Kg	84-196Kg	165-300Kg
Power Supply	220V	220V	220V	220V	220V
Dimension	40×30×27cm	48×33×28cm	60×42×36cm	110×55×45cm	80×62×55cm
Net. Weight	20Kg	25Kg	35Kg	65Kg	50Kg
Packing	Packed in Wood Case (Standard Export Packing)				

FAQ

Hvad er de vigtigste funktioner og fordele ved JINGWEI Pneumatiske Kabelafbløtningsmaskine WPM-416?

JINGWEI WPM-416 er en højtydende pneumatisk kabelafbløtningsmaskine designet til industrielle anvendelser. Dens vigtigste fordele inkluderer en ekstra stor kapacitet til behandling af tykke kabler, et højtryks pneumatisk system til konsekvent og ren afblødning, holdbar konstruktion til lang levetid i krævende miljøer og præcis bladjustering for nøjagtighed. Den øger effektiviteten i kabelbåndproduktion ved at reducere manuelt arbejde og forbedre behandlingshastigheden.

Hvilke kabelstørrelser og -typer kan WPM-416 ekstra stor kabelafbløtningsmaskine håndtere?

WPM-416 er konstrueret som en ekstra stor kabelafbløtningsmaskine, der kan håndtere et bredt udvalg af industrielle kabler og ledninger. Mens nøjagtige specifikationer bør bekræftes for dit specifikke materiale, er den typisk egnet til store diameter kabler, herunder flerkonduktor- og tungt isolerede typer, der almindeligvis bruges i bil-, maskineri- og energisektorer. Kontakt venligst vores team for detaljerede kapacitetsdiagrammer baseret på dine kabelparametre.

Hvorfor vælge en pneumatisk kabelafbløtningsmaskine frem for manuelle eller elektriske modeller?

En pneumatisk afbløtningsmaskine som WPM-416 tilbyder overlegen kraft og pålidelighed til højvolumens industriel afblødning. Pneumatiske systemer giver konsekvent høj kraft uden motorudbrænding, er ofte mere holdbare med færre elektriske komponenter og fremragende i sikkerhed for miljøer, hvor gnister fra elektriske værktøjer er en bekymring. Dette gør den til en ideel, lavvedligeholdelses trådbehandlingsmaskine til kontinuerlige produktionslinjer.

Er JINGWEI WPM-416 nem at betjene og vedligeholde?

Ja, WPM-416 er designet til brugervenlig betjening og ligetil vedligeholdelse. Den har intuitive kontroller til hurtig opsætning og justering. Som en robust maskine fra en førende producent i Kina er den bygget med servicering i tankerne—almindelig vedligeholdelse involverer standard pneumatiske systemkontrol og periodisk bladudskiftning. Omfattende driftsvejledning og support leveres for at sikre optimal ydeevne.

Hvordan kan jeg anmode om priser eller tekniske specifikationer for denne trådbehandlingsmaskine?

For at modtage detaljerede tekniske specifikationer, priser eller tilpassede løsninger til dine kabelbehandlingsbehov, brug venligst 'Forespørg nu'-muligheden leveret med produktinformationen. Som en direkte producent tilbyder JINGWEI professionel konsultation og kan levere datablade, konfigurationsmuligheder og efter-salgsserviceoplysninger for at hjælpe dig med at integrere WPM-416 effektivt i din produktionsarbejdsgang.