TA-20U Mekanisk Krimpapplikator til JST-terminaler

Model No. JW-AP06



SPECIFICATIONS

Model	TA-20U
Type	Mekanisk krimpapplikator
Form	OTP U-formet
Konfiguration	Horisontal og vertikal krimpform
Anvendelse	JST-terminaler og kompatibelt udstyr

Slip præcision og effektivitet løs med TA-20U mekaniske krimpapplikator til JST-terminaler

Maksimer dine terminale crimping-operationer med **TA-20U European Mechanical Crimping Applicator**, et højtydende værktøj designet til enestående præcision og effektivitet. Denne specialiserede **mekaniske krimpningsapplikator**, designet som en **OTP U-formet form**, er perfekt egnet til brug med **JST Terminal Crimping Machines** og andet kompatibelt udstyr. Som en alsidig **applikator til terminalmaskiner** og **Otp-form** fås TA-20U både **i horisontale og vertikale krimpformkonfigurationer**, hvilket sikrer tilpasningsevne til en bred vifte af terminaltyper, især U-type terminaler. Oplev robust holdbarhed, pålidelig ydeevne og konsekvent forbindelser af høj kvalitet med denne uundværlige **terminalapplikator-matricer-OTP-form**.

TA-20U **mekaniske crimpingapplikator** er mere end blot et værktøj – det er en præcisionsudviklet løsning, der forbedrer din elektriske terminalmonteringsproces, uanset om det er til industrielle anvendelser eller gør-det-selv-projekter.

Nøglefunktioner og fordele ved TA-20U mekaniske crimping-applikator:

1. Specielt designet til U-type terminaler – En unik løsning:

Denne **mekaniske krimpapplikator** er unikt designet og optimeret til **U-type terminaler**. Dets specialiserede ingeniørarbejde giver en praktisk og yderst effektiv løsning til at opnå sikre og præcise krympninger på denne specifikke terminaltype, hvilket sikrer optimal forbindelse og ydeevne i dine applikationer.

2. Mekanisk endefødning for høj præcision og stabil drift:

Oplev konsekvent nøjagtighed og pålidelighed med den **mekaniske endefremføringsmetode** fra denne **mekaniske crimpingapplikator**. Denne robuste fødemekanisme sikrer præcis terminal levering og stabil placering i crimping-zonen, hvilket resulterer i præcisionskrympninger og minimering af fejl gennem hele produktionen.

3. Brugervenlig højpræcisionstrykjusteringsplade for optimal ydeevne:

Gør opsætningen nemmere og opnå perfekte crimps. Den **højpræcise kontinuerlige justeringsplade er** ikke blot exceptionelt præcis, men også bemærkelsesværdigt brugervenlig. Juster nemt krimpetrykket for at optimere ydeevnen

for forskellige ledningsstørrelser og terminalmaterialer, hvilket garanterer ensartede og højkvalitets krimpninger med denne intuitive funktion i **den mekaniske krimpapplikator**.

4. Universel kompatibilitet med førende mærker af krympemaskiner:

Maksimer din udstyrsinvestering med TA-20U'ens brede kompatibilitet. Denne **mekaniske crimpingapplikator** er designet til at være perfekt kompatibel med **halvautomatiske og fuldautomatiske crimpingmaskiner** fra en bred vifte af anerkendte globale mærker, herunder:

- Komax
- Tyco
- Forstærker
- Mecal
- Schafer
- Etco
- Schleuniger
- Molex
- JST
- Sydkoreanske mærker
- Europæiske og amerikanske mærker

Denne omfattende kompatibilitet gør TA-20U til en meget alsidig og tilpasningsdygtig løsning, der problemfrit integreres i dit eksisterende ledningsbehandlingssystem, uanset hvilken maskinproducent du foretrækker til dine **Otp Mold**- og **Terminal Maskin-applikatorbehov**.

5. Holdbar konstruktion for langvarig pålidelighed:

TA-20U **mekaniske crimpingapplikator** er bygget til at modstå kravene fra kontinuerlig industriel brug og er fremstillet af **værktøjsstål** af høj kvalitet. Dette robuste materiale og omhyggelige ingeniørarbejde sikrer enestående holdbarhed og lang levetid, hvilket giver dig en pålidelig og ensartet krympningsløsning i mange år fremover.

6. Alsidig kompatibilitet med horisontale og vertikale krimpforme:

Tilpas dig forskellige produktionskonfigurationer med **terminal applikator die OTP-formen**, som fås både i **horisontale og vertikale krimpformmuligheder**. TA-20U **Mechanical Crimping Applicator** er designet til at fungere problemfrit inden for begge formretninger og tilbyder fleksibilitet og nem integration i forskellige typer og arbejdsgange af crimpingmaskiner.

7. Høj præcision og effektivitet til krævende anvendelser:

Oplev fordelene ved **høj præcision og bemærkelsesværdig effektivitet**, der er indbygget i denne **mekaniske krympeapplikator**. TA-20U er designet til at levere præcise og gentagelige krympninger med høj gennemstrømning, hvilket øger din produktivitet samtidig med, at der opretholdes enestående kvalitet til alle dine **Otp Terminal Mould-behov**.

Tekniske specifikationer fremhævet:

- **OTP U-formet form** Design
- Specifikt til **U-type terminaler**
- **Mekanisk endefødning**
- **Højpræcisionstrykjusteringsplade**
- **Universel mærke-kompatibilitet**
- **Værktøjsstålkonstruktion**

- **Horisontal og vertikal krimpeform** Muligheder
- **Høj justeringsnøjagtighed (±0,02 mm)**

Løft din terminale crimping med TA-20U mekaniske crimping applikator i dag!

TA-20U **Mekaniske Crimping Applikator** er den intelligente investering for virksomheder og enkeltpersoner, der ønsker at forbedre deres U-type terminalkrimpningsoperationer. Oplev uovertruffen præcision, effektivitet og holdbarhed med dette højtydende værktøj. Kontakt os nu for at høre mere om, hvordan denne specialiserede applikator kan transformere din produktionslinje og give dig en konkurrencefordel på markedet!