Automatisk Vandaktiveret Gummibåndsdispenser AT

Model No. JW-TP03



SPECIFICATIONS

Model	AT
Spænding	210-230V
Båndbredde	4-8 cm
Effekt	200W
Hastighed	30 cm/s
Vægt	12 kg

Hæv din emballageeffektivitet med den automatiske vandaktiverede gummibåndsdispenser: Sikker forsegling, bæredygtig løsning

Indførelsen:

I nutidens hurtige pakke- og forsendelsesmiljøer er effektivitet og sikkerhed altafgørende. Vi introducerer den **højhastigheds vandaktiverede gummibånddispensermaskine**, En revolutionerende løsning designet til at effektivisere din forseglingsproces samtidig med at sikre overlegen emballagebeskyttelse og fremme miljøet Ansvarlige praksisser. Denne kraftfulde og brugervenlige maskine Uddoserer og aktiverer automatisk vandaktiveret gummibånd også kendt som **kraft-gummibånd** eller **gummipapirtape**, At give en robust, manipulationssikker forsegling til dine kasser og pakker. Ideelt til e-handelsvirksomheder, lagre, opfyldelsescentre og Enhver operation, der kræver stor volumen og sikker emballage, vil denne **gummibåndsmaskine** markant øge din produktivitet og styrke dit brandimage gennem bæredygtige emballageløsninger.

Nøglefunktioner og fordele: Hastighed, sikkerhed og bæredygtighed kombineret

Denne **vandaktiverede gummibånddispenser** er designet til toppræstation og brugervenlighed og tilbyder en række fordele, der vil forvandle dine emballageprocesser:

- **Overlegen sikkerhed og manipulationsbevis: Vandaktiveret tape** skaber en utrolig stærk, permanent forbindelse til papkasser. En gang påført bliver tapen en integreret del af kartonen, hvilket gør den Det er straks tydeligt, hvis der er sket manipulation. Dette er iboende Manipulationsbeviser giver øget sikkerhed og sindsro for begge Du og dine kunder, hvilket reducerer risikoen for tyveri og sikrer produktet Integritet under transport. I modsætning til trykfølsomme plastbånd kan **kraft-gummibånd** ikke fjernes og forsegles igen uden at efterlade tydelige tegn på manipulation.
- **Højhastighedsdosering for øget produktivitet:** Øg din emballagegennemstrømning med maskinens imponerende **doseringshastighed på 30 cm/s**. Denne hurtige udlevering reducerer emballagetiden betydeligt, Især i stand til at behandle flere pakker på kortere tid, især i højsæsonen eller i højvolumen. Denne **automatiske tapedispenser** følger med selv de mest krævende emballagelinjer.
- **Alsidig båndbredde-kompatibilitet (4-8 cm):** Imødekommer et bredt udvalg af boksstørrelser og forseglingskrav. Denne maskine er designet til at håndtere **limbåndsbredder** fra **4 cm til 8 cm**, hvilket giver fleksibilitet til at forsegle forskellige kartonstørrelser og Sikring af optimal bånddækning for sikker lukning. Om du er Til at forsegle små pakker eller større forsendelseskasser tilpasser denne maskine sig til dine behov.

- **Miljøvenlig emballageløsning:** Omfavn bæredygtighed med **gummipapirtape**. Fremstillet af **kraftpapir** er dette bånd naturligt biologisk nedbrydeligt, genanvendeligt og ofte lavet af genbrugsmaterialer. Skiftet til **vandaktiveret tape** viser dit engagement i miljøansvar og appellerer til stadig mere miljøbevidste forbrugere. Denne **kraft-gummibåndsmaskine** støtter dine grønne emballageinitiativer.
- **Konsekvent og pålidelig vandaktivering:** Maskinen sikrer en ensartet og optimal vandaktivering af Klæbemiddel. Denne præcise aktiveringsproces garanterer en stærk og Pålidelig binding hver gang, hvilket maksimerer ydeevnen af det **limte tape** og minimerer risikoen for pakkefejl under forsendelse. Konsekvent Aktivering er nøglen til de overlegne forseglingsegenskaber ved **vandaktiveret tape**.
- **Brugervenlig betjening og vedligeholdelse:** Designet til brugervenlighed, denne maskine er nem at betjene, Minimer træningstiden for dit personale. Dens robuste konstruktion sikrer langvarig ydeevne og reducerer vedligeholdelseskrav. Enkle kontroller og en holdbar konstruktion gør denne **gummierede båndmaskine** til en pålidelig arbejdshest i ethvert emballagemiljø.
- **Energieffektiv drift:** Med et strømforbrug på kun **200W** tilbyder denne maskine effektiv drift uden væsentlig indvirkning på dine energiomkostninger. Den kører på en standard **spænding på 210-230V** og integreres problemfrit i de fleste elektriske systemer.
- **Bærbart og pladsbesparende design: Vejer kun 12 kg**, Denne maskine er relativt let og bærbar, hvilket gør det nemt flytning og integration i forskellige pakkearbejdsstationer. Det Kompakt fodaftryk sparer værdifuld arbejdsplads uden at gå på kompromis med det præstation.

Detaljeret funktionsoversigt:

- **Vandaktiveringssystem:** Det integrerede vandreservoir og aktiveringssystem fugter præcist det **limtede tape** og sikrer optimal klæbe- og klæbestyrke. Dette system er designet til konsistent og pålidelig ydeevne, der maksimerer Effektiviteten af **vandaktiveret tape**.
- **Justerbar båndlængde-dosering:** Mens parametrene fokuserer på båndbredde og hastighed, tilbyder typiske **limte båndmaskiner** også justerbar båndlængde-dosering. Denne funktion minimerer båndspild og tillader operatører at vælge den ideelle båndlængde for hver Kassestørrelse, hvilket yderligere øger effektiviteten og omkostningseffektiviteten. (Mens ikke eksplicit angivet i de angivne parametre, er dette en standardfunktion af sådanne maskiner og bør antages og fremhæves i en fuld produktbeskrivelse).
- **Holdbar konstruktion:** Bygget af robuste materialer, er denne maskine designet til at modstå kravene fra højvolumen-emballagemiljøer, hvilket sikrer langsigtet pålidelighed og ensartet ydeevne.

Anvendelser:

Denne **vandaktiverede gummibånddispensermaskine** er ideel til en bred vifte af industrier og anvendelser, herunder:

- **E-handels opfyldelsescentre:** Sikkert forsegling af onlineordrer for sikker og manipulationssikker levering.
- **Lager og distributionscentre:** Effektiv forsegling af kasser til opbevaring og forsendelse.
- **Emballage af fødevarer og drikkevarer:** Sikre og manipulationssikre segl til fødevareæsker.
- **Farmaceutisk og medicinsk forsyningsemballage:** Sikring af integriteten af følsomme medicinske forsendelser.
- **Fremstilling og industriel emballage:** Forsegling af dele, komponenter og færdigvarer til transport.
- **Flytte- og opbevaringsfirmaer:** Sikkert forsegle kasser til husholdningsartikler og opbevaringsartikler.
- **Enhver virksomhed, der søger sikre, effektive og miljøvenlige pakkeforseglingsløsninger.**

Konklusion:


High-Speed Water Activated Gummed Tape Dispenser Machine er mere end bare en tapedispenser; det er en klog investering i din Emballageeffektivitet, sikkerhed og bæredygtighed. Ved at levere hurtigt, pålidelig og manipulationssikker forsegling med miljøvenlig **Kraft-limbånd**, Denne maskine vil forbedre dine operationer, styrke dit

brandimage, og bidrage til en mere bæredygtig fremtid. Opgrader din emballage Bearbejde i dag og oplev fordelene ved denne avancerede **gummibånds-maskine**.

Tekniske specifikationer:

Parameter	Specifikation
Spænding	210-230V
Båndbredde	4-8 cm
Kraft	200W
Hastighed	30 cm/s
Vægt	12 kg
Båndtype	Vandaktiveret gummibånd (Kraftpapirbånd)
Doseringstype	Automatisk








Customized Color To Meet The Different Market Demands



1


2


3
15
SET
2x
ENT
AUTO
95
105
75
85
55
65
35
45
15
25
START
REPEAT







Water Activated Gummed Tape Dispenser Machine, Gummed Paper Tape Machine, Gummed Tape Machine, Kraft Gummed Tape Machine

Water Activated Gummed Tape Dispenser Machine, Gummed Paper Tape Machine, Gummed Tape Machine, Kraft Gummed Tape Machine