Automatisk Tråd Stripping og Snoningsmaskine WPM-09T

Model No. WPM-09T



SPECIFICATIONS

Model Nummer	WPM-09T
Tråd tværsnit	0.1-2.5 sq.mm
Rør Diameter	6 mm
Vridning Længde Hovedside	0-35 mm
Vridning Længde Haleside	0-20 mm
Skæring Længde	1-100000 mm
Mål	39*35*25 cm

Wire stripping og twisting maskine, wire cutting stripping twisting maskine, wire cut strip twisting maskine, wire strip twisting maskine, wire stripping machine

Højhastigheds automatisk wire stripping og twisting maskine - Øg din ledningsbehandlingseffektivitet

Indførelsen:

Vi introducerer den automatiske **wire stripping and twisting-maskine,** en fuldt computeriseret løsning designet til at revolutionere dine wirebehandlingsprocesser. Denne avancerede maskine er ikke blot en **trådaftrækningsmaskine**; det er en omfattende **wire cutting stripping twisting machine**, der integrerer skæring, stripping og twisting i en enkelt, automatiseret proces. Som en førende **wire cut strip twisting machine** er den designet til høj hastighed, præcision og pålidelighed, hvilket markant forbedrer din produktionseffektivitet og outputkvalitet. Bygget med avanceret automatiseringsteknologi fra Japan og Taiwan er dette numeriske kontroludstyr det ideelle valg til moderne behov inden for kabelbehandling.

Nøglefunktioner for uovertruffen effektivitet og præcision:

Denne automatiske **wire stripping- og twisting-maskine** er udstyret med funktioner, der er designet til at maksimere produktiviteten og brugervenligheden:

- **Fuldautomatisk drift:** Oplev fuld automatisering med automatisk indfødning, skæring, afisolering og vridning, hvilket minimerer manuelt arbejde og maksimerer produktionsgennemløbet.
- **Avanceret automatiseringsteknologi:** Indeholder avanceret automatiseringsteknologi fra Japan og Taiwan, hvilket sikrer topmoderne ydeevne og pålidelighed.
- **Numerisk kontroludstyr:** Benytter numerisk kontrol for præcis og gentagelig drift og leverer ensartede resultater på tværs af store produktionsserier.
- **Højhastighedsbehandling:** Opnået imponerende produktionshastigheder fra 4000 til 10.000 stykker i timen (afhængigt af ledningstype og behandlingskompleksitet), hvilket øger din outputkapacitet betydeligt.
- **Høj præcision og nøjagtighed:** Leverer en enestående skæretolerance på $\pm$ (0,002 $\times$ L) (hvor L er skærelængde), hvilket sikrer præcise trådlængder og minimerer materialespild.
- **Alsidig tråd-kompatibilitet:** Optimalt fjerner den en bred vifte af ledningstyper, herunder PVC, teflon, silicagel-linjer, glasfiber og andre elektriske ledninger, hvilket giver bred alsidighed i anvendelsen.

- **Justerbare parametre:** Tilbyder omfattende justeringsmuligheder for skærelængde (1~100000 mm), strippinglængde (hoved 0-35mm, hale 0-20mm) og vridningslængde (hoved 0-35mm, hale 0-20mm), hvilket muliggør tilpasning til specifikke trådspecifikationer.
- **Mellemfjernelseskapacitet:** Kan udføre op til 16 midterste stripping-sektioner på en enkelt ledning, hvilket imødekommer komplekse ledningskonfigurationer.
- **Brugervenlig LCD-skærm:** Har en brugervenlig engelsk/kinesisk LCD-skærm til klare parameterindstillinger og operationel overvågning.
- **Kraftfuldt 4-drevs system:** Anvender et robust 4-drevs system for effektiv og pålidelig trådfødning og -behandling.
- **Holdbare hårde wolframstålsklinger:** Udstyret med hårde wolframstålsklinger, der sikrer langvarig skarphed og holdbarhed for ensartet skæreydelse.

Bredt udvalg af anvendelser på tværs af industrier:

Denne **wire stripping- og twisting-maskine** er bredt anvendelig på tværs af forskellige industrier, herunder:

- **Elektronikindustrien:** Essentiel for behandling af ledninger i et bredt udvalg af elektroniske enheder, komponenter og samlinger, hvilket forbedrer produktionseffektiviteten i elektronikproduktion.
- **Fremstilling af elektriske apparater:** Ideelt til at forberede ledninger brugt i husholdnings- og erhvervsapparater, hvilket sikrer ensartet kvalitet og effektive samlingsprocesser.
- **Motorproduktion:** Velegnet til behandling af ledninger i elmotorer og bidrager til effektiv motormontering og pålidelige ledningsforbindelser.
- **Lampe- og lysproduktion:** Perfekt til at forberede ledninger brugt i lamper og belysningsarmaturer og effektivisere produktionen i belysningsfabrikker.
- **Legetøjsproduktion:** Anvendeligt til behandling af ledninger brugt i elektronisk legetøj, hvilket sikrer sikker og pålidelig ledningsføring i legetøjsproduktion.
- **Generel trådbehandling:** Alsidig nok til forskellige andre produkter, der kræver præcis trådskæring, stripping og vridning, hvilket gør den til en værdifuld ressource for forskellige produktionssektorer.

Tekniske specifikationer for højtydende operationer:

- **Maskintype:** Automatisk fuld computer-wirestripping- og twisting-maskine
- **Nøglefunktioner: Wire stripping og twisting maskine**, **trådskæringsstripping twisting maskine**, **wire cut strip twisting maskine**, **wire stripping machine** (alt-i-en)
- **Automatiseringsteknologi:** Avanceret automatisering fra Japan og Taiwan
- **Kontrolsystem:** Numerisk kontrol
- **Tilgængeligt tværsnitsområde for ledninger:** 0,1-2,5 mm^2 (AWG ca. 27-14)
- **Rørdiameter:** ¢6 mm
- **Skærelængde:** 1~100000 mm
- **Skæretolerance:** ± (0,002 × L) (L = Skærelængde)
- **Stripping-længde:** Hoved 0-35mm, hale 0-20mm
- **Vridningslængde:** Hoved 0-35mm, hale 0-20mm
- **Midterste stripningssektioner:** Max 16
- **Hastighed:** 4000-10000 stk/t (afhængigt af ledningstype/længde)
- **Display:** Engelsk/Kinesisk LCD
- **Drive-tilstand:** 4 drives (kraftfuld og stabil)
- **Bladmateriale:** Hårdt wolframstål (holdbart og langtidsholdbart)
- **Passende ledningstyper:** Elektriske ledninger, PVC/silica gel-ledninger/glasfiberkabler osv.

- **Strømforsyning:** 220V/50Hz, 110V/60Hz (valgbar)
- **Strømtilgivelse:** 450W (Energieffektiv)
- **Dimensioner:** 390mm x 350mm x 255mm (kompakt fodaftryk)
- **Vægt:** 42 kg (Bærbar, men robust)

Konklusion:

Invester i den automatiske **wire stripping og twisting maskine** for at transformere din wirebehandlingsproces. Denne højhastigheds, fuldautomatiske maskine, en førende wire **cutting stripping twisting machine** og alsidig **wire stripping machine**, leverer enestående effektivitet, præcision og pålidelighed, hvilket gør den til den ultimative **wire cut strip twisting machine** til at maksimere dit produktionsoutput og produktkvalitet. Kontakt os i dag for at høre mere om, hvordan denne avancerede maskine kan revolutionere din ledningsføring og løfte dine produktionskapaciteter!


Vægt: 42 kg






LCD Screen with Programable Setting

Different modes and fast production setup for different applications.



4-Wheel Driving

Ensure the smooth cutting and stripping process.




High Speed and Steady Blades

Tungsten steel material is selected.



Standard Parts Prepared

Protective cover, optional guide tubes and pratical toolings.



Product Images



FAQ

Hvad er den primære funktion af JINGWEI WPM-09T afisolerings- og tvistemaskinen?

JINGWEI WPM-09T er en specialiseret trådbehandlingsmaskine designet til at udføre to nøglefunktioner: præcist at fjerne isolering fra trådender og derefter tviste de blotlagte ledere. Denne dobbelthandling er afgørende for at skabe pålidelige, højkvalitetstermineringer i kabelbundtfremstilling, som strømline produktionen ved at kombinere to operationer i en effektiv enhed.

Hvilke typer ledninger er WPM-09T-maskinen egnet til?

WPM-09T er konstrueret til industriel trådbehandling. Den er egnet til et bredt udvalg af massive og flettede ledninger, der almindeligvis bruges i bil-, apparat- og elektronikbundter. For specifikke ledningsgauge-intervaller, materialekompatibilitet (såsom PVC, Teflon) og ledertyper anbefaler vi at konsultere de tekniske specifikationer eller kontakte JINGWEI direkte for at sikre, at den opfylder dine præcise applikationskrav.

Hvordan sikrer JINGWEI WPM-09T konsistent og præcis ledningsafslutning?

Konsistens opnås gennem robust konstruktion og præcisionsværktøj. Maskinen har justerbare indstillinger for afisoleringsdybde og -længde til nøjagtig fjernelse af isolering og en kontrolleret tvistemekanisme, der sikrer en ensartet, sikker tvist hver gang. Denne gentagelige præcision minimerer spild, reducerer eftersyn og garanterer den elektriske og mekaniske integritet af hver afslutning, hvilket er afgørende for industrielle applikationer.

Hvad er de vigtigste fordele ved at vælge en trådtvister fra en producent som JINGWEI?

Valg af en JINGWEI trådbehandlingsmaskine tilbyder flere fordele. Som en dedikeret producent fra Kina leverer vi højkvalitets, holdbart maskineri til konkurrencedygtige priser. Vores ekspertise sikrer pålidelig ydeevne, nem betjening og stærk efter-salgs support. WPM-09T er bygget til effektivitet og lang levetid og tilbyder en fremragende investeringsafkast ved at øge produktionshastigheden og reducere manuelt arbejde på din ledningsbundtmonteringslinje.

Er WPM-09T-maskinen let at integrere i en eksisterende produktionslinje?

Ja, WPM-09T er designet til nem integration. Den har et kompakt, robust fodaftryk og standard operationelle grænseflader. For problemfri arbejdsgang kan den bruges som en selvstændig station eller placeres i en sekvens med andet trådbehandlingsudstyr. Vores tekniske team kan vejlede i opsætning og integration for at optimere din kabelbundtfremstillingsproces. Kontakt os for at diskutere din specifikke produktionslayout.